



**Resistenzen - Vergleich**  
resistant  
Krankenhäuser

Auswertungszeitraum :  
**01.01.2016 bis 31.12.2016**  
Seite 1 - Teil 1  
Material : nicht  
Nährböden MRSA  
MRSA Screening Abstriche  
Station(en):  
**Alle Stationen**  
Fachbereich(e):  
**Alle Fachbereiche**

Copystrain: nur ein Erregernachweis pro Patient, Strategie: zeitlicher Verlauf

<b>Antibiotika / Erreger -Gruppen</b>	<b>Citrobacter spp.</b>	<b>Enterococcus spp.</b>	<b>Enterobacter spp.</b>	<b>E. coli</b>	<b>Klebsiella spp.</b>	<b>Proteus spp.</b>	<b>Ps. aeruginosa</b>	<b>Serratia spp.</b>	<b>S. aureus</b>	<b>Koag.-neg. Staph.</b>	
Penicillin		25,5% (4146)		100,0% (1)					69,1% (5087)	79,8% (1530)	
Oxacillin				100,0% (1)					17,0% (5278)	57,0% (3285)	
Ampicillin	99,9% (1349)	20,7% (9903)	99,6% (1948)	48,0% (14023)	100,0% (4945)	51,8% (4787)	0,0% (1)	99,1% (551)		0,0% (1)	
Ampi.+Sulbactam	51,7% (1347)	20,6% (9903)	99,0% (1948)	34,1% (14025)	21,8% (4945)	28,2% (4787)		98,2% (551)	0,1% (4384)	56,8% (3285)	
Piperacillin	61,2% (1347)	20,8% (9856)	26,4% (1949)	47,9% (14024)	97,8% (4946)	26,4% (4787)	10,3% (2985)	10,7% (551)	100,0% (1)	0,0% (20)	
Pip.+Tazobactam	6,8% (1339)		18,2% (1769)	14,0% (13917)	14,1% (4920)	2,6% (4759)	8,9% (2984)	3,3% (548)	0,0% (1)	0,0% (20)	
Cefuroxim	47,6% (511)	99,9% (9900)	88,5% (741)	14,2% (14003)	14,2% (4936)	15,7% (3880)	99,6% (1193)	99,6% (231)	0,1% (4385)	56,8% (3287)	
Cefotaxim	10,3% (1341)	88,9% (9)	22,4% (1944)	10,9% (13941)	8,9% (4924)	4,5% (4765)	99,8% (1200)	5,8% (549)		0,0% (1)	
Ceftriaxon	10,2% (1341)	100,0% (5697)	22,3% (1944)	10,9% (13942)	8,9% (4924)	4,4% (4765)	99,8% (1191)	5,6% (549)	3,8% (26)	50,0% (8)	
Ceftazidim	10,2% (1349)		22,1% (1949)	10,9% (14024)	8,8% (4939)	4,9% (4786)	5,7% (2985)	5,4% (551)		50,0% (2)	
Gentamicin	1,7% (1349)	100,0% (9854)	6,2% (1950)	6,1% (14025)	4,0% (4946)	9,4% (4787)	5,5% (2985)	1,8% (551)	2,0% (5086)	29,1% (3294)	
TMP/SMZ	3,1% (1349)	58,9% (9903)	6,8% (1950)	24,0% (14022)	9,0% (4944)	30,1% (4787)			2,0% (550)	1,7% (5087)	17,0% (3292)
Clindamycin		99,9% (4149)		100,0% (1)						21,7% (5085)	44,1% (3306)
Ciprofloxacin	2,7% (1349)	38,9% (9897)	4,4% (1950)	21,1% (14025)	7,7% (4946)	13,2% (4787)	10,7% (2984)	5,4% (551)	26,4% (5085)	44,0% (3291)	
Moxifloxacin	7,4% (1343)	41,0% (4127)	9,7% (1946)	24,3% (13970)	13,4% (4927)	21,7% (4768)	100,0% (2)	12,7% (551)	25,9% (5087)	37,4% (3288)	
Imipenem	0,3% (1348)	20,6% (9878)	0,3% (1949)	0,1% (14023)	0,2% (4945)	16,1% (4785)	11,7% (2981)	0,7% (551)	0,0% (1)	0,0% (20)	
Meropenem	0,2% (1349)	0,0% (1)	0,3% (1949)	0,1% (14024)	0,3% (4946)	0,0% (4787)	4,5% (2984)	0,2% (551)		0,0% (2)	
Vancomycin		3,6% (9885)		0,0% (2)					0,0% (5049)	0,0% (3236)	